

82

"Сов. Секретно".

акт. № 2...

## А К Т

на приемку и сдачу железо-бетонного фортооружения в эксплуатацию частям Укрепленного Района.

=====  
20 августа 1943 года.

Комиссия, действующая на основании приказа Военного Совета Ленфронта № 00166 в составе:

Председателя Начальника Отдела УР ЛФ полковника МОНЕС.

Членов:

- 1/ Начальника Опарат.Отдела УР ЛФ подполковника ЧЕРЕПАНОВА.
- 2/ Начальника Инквойск 42 Армии полковника КИРЧЕВСКОГО.
- 3/ Зам.Начальника Штаба Артиллерии ЛФ полковника ИЛЬИНХ.
- 4/ Начальника Технич.Отдела УУ ЛФ майора БАРИАЙ.
- 5/ Начальника I Отдела УОС-1 ЛФ инженер-подполковника КИСЕЛЕВА.
- 6/ Стар.лаборант "СМЛХЛ" ЛФ стар.техн.лейтенант РАЛКО.
- 7/ Комендант 79 УР полковника МАСЛОВСКОГО
- 8/ ~~Зам. Пол. Уко Опарат. Отдела штаба ЛФ подполковника Бончуррова~~  
в присутствии Начальника УПС-32 инженер-полковника ГРАЧЕВА произвела приемку от УОС-1 Ленинградского Фронта и передачу в эксплуатацию 79 Укрепленному Району долговременного железобетонного фортооружения № 112 типа ПДОТ с убеж. на установку НПС-3 обеспеченнего от одного попадания 155 м/м. немецкой гаубицы.

Комиссия установила:

II.

# I. Посадка сооружения.

Нр пп	Наименование.	Данные формулярной ведомости.	Установлено тактически.
1.	Правая амбразура.		
a/	бр. правое направление огня.....	280°	280°
b/	бр. левое направление огня.....	220°	220°
c/	директрисса . . . . .	250°	250°
2.	Левая амбразура.		
a/	бр. правое направление огня.....	-	-
b/	бр. левое -"-" -"	-	-
c/	директрисса . . . . .	-	-
3.	Горизонтальный раствор амбразур.		
a/	левой . . . . .	60°	60°
b/	правой . . . . .	-	-
c/	перекрытие секторов смежных амбразур	-	-
4.	Вертикальный раствор амбразур.		
a/	угол скопления лев. амбр./прав.амбр./	-3°	-3°
b/	угол возвышения лев.амбр./прав.амбр./	- + 12°	+ 12°
5.	Азимут входа . . . . .	250°	250°
6.	Высота пулеевой линии.		
a/	левой амбразуры по формуляру	± 0,0 мт.	± 0,0 мт.
b/	правой амбразуры по формуляру	-	-

Сооружение посажено: сооружение посажено согласно выписки из ведомости посадки ж.б. сооружений правильно.

II. Общестроительная часть:

- 1/ Габаритные размеры боевого каземата 2,50мт. х 2,50мт. х 2,0 мт.  
соответственно проекту. Убежища 2,0 мт. х 2,50 мт. х 2,0 мт.  
соответственно проекту.

2/ Защитные толши:

- а/ боевое покрытие по проекту 110 см. фактич. 110 см.  
б/ правая боковая стена по проекту 120 см. фактич. 120 см.  
в/ левая " " по проекту 120 см. фактич. 120 см.  
г/ тыльная стена по проекту 120 см. фактич. 120 см.  
д/ фронт. /напольн./ по проекту 200 см. фактич. 200 см.

3/ Колодец для воды из ж.б. колец сделан и выполнен на глубину 2,0 мт.

4/ Дренажные работы закончены по типу кольцевого дренажа со сбросом воды в ложину.

5/ Основовая сооружения полностью закончена и выполнена отлично.  
6/ Маскировка сооружения закончена под холм и выполнена отлично.

Комиссия считает строительные работы по пунктам 1,2,3,4,5,6  
законченными и выполненными отлично.

III. Монтажные работы:

1. Установка ПОС-3:

а/ установка ПОС-3 сделана в сооружение прочно и правильно противоточальная обечайка около нее установлена коротко.

б/ Горизонтальный раствор установки:

- 1/ левой амбразуры по проекту  $60^{\circ}$ , фактич.  $57^{\circ}$   
2/ правой " по проекту - фактич. -

в/ Вертикальный раствор установки:

- 1/ левой амбразуры по проекту  $\pm 12^{\circ}$ , фактич  $\pm 12^{\circ}$   
 $-3^{\circ}$   $-3^{\circ}$   
2/ правой " по проекту - фактич. -

г/ Гильзоотвод смонтирован по проекту правильно и допускает сброс гильз при любых углах наводки установки.

- в/ Верхний станок смонтирован правильно по луге передвигается своевременно и плавно.
- г/ подъемный механизм работает исправно.
- ж/ механизмом крепления пулемета в точку работает исправно.
- з/ Крайние положения станка на угломерной горизонтальной шкале деления соответствуют 35 - 25,60.
- и/ шаровая установка имеет заводской дефект уменьшающий сектор обстрела на 3°.
- к/ Указатель прицельной вертикальной шкалы.
- м/ герметизация установки обеспечена.
- н/ запасные части и инструмент - нет.

Комиссия считает монтаж установки НПС-3 законченным на хоро-

#### 2. Монтаж системы ограждения:

- а/ компоновка и монтаж СОУНДА "а" сделаны по проекту.
- б/ при опробовании установлено, что система работает исправно.

#### 3. Монтаж фильтро-вентиляционного оборудования:

- в/ компоновка и монтаж ФВО сделаны по проекту.

При опробовании ФВО оборудование установлено:

При работе вентилятора подача воздуха в сооружение:

без фильтра 300 м<sup>3</sup>/час, подпор - м/в.с.

через фильтр 100 м<sup>3</sup>/час, подпор 19 м/в.с.

- г/ запасные части и инструмент - нет.

Комиссия считает, что ФВО смонтирована отлично и работает исправно.

#### 4. Монтаж системы отсоса:

- а/ компоновка и монтаж системы отсоса сделаны по проекту правильно.
- б/ при опробовании установлено, что система работает, опробование системы при стрельбе не производилось.

#### 5. Установка перископа:

- а/ обсадная труба в нижнее кольцо основания установлены в соответствии с утвержденными проектами.

- б/ работа и наблюдение из перископа отличное.
6. печь "БТИ" установлена по проекту.
  7. внутренне силовое оборудование по проекту установлено наряд, инвентарь согласно прилагаемой описи имеется.
  8. внутренняя осветительная и силовая сеть и мотор с герметической аппаратурой установлена по проекту. Сделаны выводы кабеля.

Комиссия считает сооружение в II ИДОТ с убежищем на I установку НПС-3 строительством и монтажем законченным отлично от УОС-1 Л.Ф. принятым и с 23 августа 1943 г. спущенным в эксплуатацию 79 Укрепрайону.

Отступления от проекта и замеченные недоводки. Отступлений от проекта нет.

недоделки:

- 1/ утеплить водопровод.
- 2/ Отладить перископ.
- 3/ Смонтировать аэрийное освещение.

Начальнику УОС-107 устранить к I сентября 1943 года. Проверку и приемку работ по устранению отмеченных отступлений от проекта и недоделок произвести комиссии, назначенной распоряжением коменданта 79 УР.

Председатель Комиссии:

полковник:

/ Мочес /

Члены: 1/ Член: полковник:

/ Черепанов /

2/ Полковник:

/ Кирчевский /

3/ Полковник:

/ Масловский /

4/ майор:

/ Баршай /

5/ инженер-подполковник:

/ Киселев /

6/ Ст.техн.лейтенант:

/ Релко /

7/ подполковник:

/ Ильиных /

Отпеч. 4 экз.

Исп. Киселев.

30.8.43 г.

№ 4044. бн.